



НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ «ПОЖСОЮЗ»

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
(Пожарная безопасность. Технические средства защиты)

Система зарегистрирована
Ростехрегулированием в Едином реестре
Свидетельство о регистрации
№ РОСС RU.И559.04.ЖР00

№ 000446

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК НУ.ПБ12.В00064

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП)	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		
528 430	Композитная металлочерепица т.м. «Gerard» коллекции:	
7216 91 100 0		
	Gerard Classic, Gerard Heritage, Gerard Shake, Gerard Shingle, Gerard Milano (основа- стальной лист, толщина от 0,4 мм до 0,6 мм, покрытый с двух сторон алюмоцинком, с лицевой стороны покрыт акриловым грунтом, гранулами базальта и акриловой глазурью)	

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации


Т.В. Гаюн
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)


О.О. Мальцева
(подпись, инициалы, фамилия)





НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ «ПОЖСОЮЗ»

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
(Пожарная безопасность. Технические средства защиты)

Система зарегистрирована
Ростехрегулированием в Едином реестре
Свидетельство о регистрации
№ РОСС RU.И559.04.ЖР00

№ 000447

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК НУ.ПБ12.В00064

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	"Материалы строительные. Методы испытания на горючесть"	Группа горючести – Г1 слабогорючие
ГОСТ 30402-96	"Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость"	Группа воспламеняемости – В1 трудновоспламеняемые
ГОСТ Р 51032-97	"Материалы строительные. Методы испытания на распространение пламени"	Группа распространения пламени – РП1 нераспространяющие

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

 Т.В. Гаюн
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)

 О.О. Мальцева
(подпись, инициалы, фамилия)





НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ «ПОЖСОЮЗ»

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
(Пожарная безопасность. Технические средства защиты)

Система зарегистрирована
Ростехрегулированием в Едином реестре
Свидетельство о регистрации
№ РОСС RU.11559.04.ЖР00

№ 000735

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Срок действия с 19.07.2012 г. по 18.07.2015 г.

код ОК 005 (ОКП) 52 8430

№ ССБК RU.ПБ12.В00064

код ЕКПС

код ТН ВЭД России 7216 91 100 0

Заявитель ANI Roofing Kft. Адрес: Fehervari, 28/14, 8100 Varpalota, Hungary, Венгрия. Телефон (36) 88 552 800, факс (36) 88 552 888

(наименование и местонахождение заявителя)

ANI ROOFING LIMITED. Адрес: 90-104 Felton Mathew Avenue, Glenn Innes, Auckland, New Zealand, Новая Зеландия. Телефон (649) 9789010, факс (649) 978 9069. Филиал завода-изготовителя: ANI Roofing Kft.

Изготовитель Адрес: Fehervari, 28/14, 8100 Varpalota, Hungary, Венгрия.

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Орган по сертификации ССБК RU.ПБ12, Орган по сертификации «ПСК»

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

подтверждает, что продукция Композитная металлочерепица т.м. «Gerard» коллекции согласно приложению (бланк №000446)
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

соответствует требованиям ГОСТ 30244-94, ГОСТ 30402-96, ГОСТ 510312-97, согласно приложению (бланк №000447)
(наименование документа, на соответствие которого (которых) проводилась сертификация)

Проведенные исследования (испытания) и измерения Протокол испытаний

ППБ 65/07-2012 от 16.07.2012г., ИЛ ООО "Пожарная Сертификационная Компания", рег. № ССБК.RU.21ПБ10 от 31.10.2011, адрес: 125319, Москва г, Аэропортовская 1-я ул, дом № 6, корпус 6, оф.1-4

Представленные документы

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции заявленным требованиям)

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации


Т.В. Гаюн
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)


О.О. Мальцева
(подпись, инициалы, фамилия)

